


Vlaamse overheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail: energie@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Handelsruimte

37011-G-91-2014/EP13942/A001/D02/SD001

Dossiernummer: 140034

Dossiercode: A001

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Andere specifieke bestemmingen

Ontvangstdatum: 24/04/2017

EPB-software 3G versie 8.0.4

Pittem**Waarvoor dient dit formulier?**

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

In rubriek E kunt u zien of het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van Handelsruimte

1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Tieltstraat 52 0/2

Postnummer en gemeente: 8740 Pittem

Naam v/d verkaveling:

Lotnummer:

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 1

a

1030x

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 01/09/2014

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 17/12/2014

Startdatum van de werken: 08/06/2015

Datum van ingebruikname: /

Datum einde van de werken: 01/01/2017

3. Omschrijving

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
Nieuwbouw na sloop (herbouw): Nee
Bestemming(en): Andere specifieke bestemmingen
Sociale huisvesting: Nee
Omschrijving EPB-eenheid / gebouw: Handelsruimte

B. Persoonlijke gegevens**1. Gegevens van de aangifteplichtige 1**

Voor- en achternaam: Kevin Deman
Functie: Zaakvoerder
Firma: IT-PROVIDER GROUP
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KBO-Nummer: 0832543278
Straat, nummer en busnummer: Magdalena Huysstraat 42
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8700 Tielt
Is ook eigenaar: ☒ Ja
☐ Nee

2. Overdracht van aangifteplicht

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van de EPB-eenheid of het gebouw tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht.

☐ Ja
☒ Nee

3. Gegevens van de verslaggever

Voor- en achternaam : BERT GHESQUIERE
Functie: Zaakvoerder
Firma: GC-Architecten
Rechtsvorm: Burgerlijke venn. onder vorm besl. venn. beperkte aansprak.
KBO-Nummer: 0897922961
Straat, nummer en busnummer: Veldstraat 11
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8760 Meulebeke
Code verslaggever: EP13942

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Bert Ghesquière
Firma: GC-Architecten
Straat, nummer en busnummer: Veldstraat 11
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8760 Meulebeke

C. Resultaten van Handelsruimte

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m^2K]	Maximale U-waarde [W / m^2K]	R-waarde [m^2K / W]	Minimale R-waarde [m^2K / W]	Voldaan
OK_Gemene muur buren	0.84	1.0	/	/	ja
OK_Gemene muur handelsruimte - 0.1	0.64	1.0	/	/	ja
OK_Gevel gevelsteen	0.21	0.24	/	/	ja
OK_Plat dak	0.20	0.24	/	/	ja
OK_Vloer 1.1 - plafond handel	0.92	1.0	/	/	ja
OK_Vloer volle grond	0.24	0.3	2.97	1.75	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m^2K]	Maximale U-waarde glas [W / m^2K]	Voldaan
OK_Deur 1 LG	1.00	1.1	ja
OK_Deur 2 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam 1 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam 2 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam AG	1.00	1.1	ja
OK_Raam VG	1.00	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en andere transparante delen

	U-waarde [W / m^2K]	Maximale U-waarde [W / m^2K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van Handelsruimte	1.55	1.8	ja

2. K-peil resultaat

Deze EPB-eenheid is deel van K-peil volume: Kv91
Beschermd volume: 381.43 m³
Verliesoppervlakte: 219.74 m²
Gemiddelde U-waarde: 0.49 W/m²K
Compactheid: 1.74 m

De invloed van de bouwknoopen werd in rekening gebracht met optie B

K-peil	K-peil eis	Voldaan
39	40	ja

3. E-peil resultaat

Niet van toepassing

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

Niet van toepassing

7. Resultaat op het vlak van ventilatie**Nieuwe ruimten**

Naam ruimte	Code ruimte	Ruimtecategorie	Gebruiks - oppervlakte [m ²]	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer [m ³ /h]	Voldaan
Handelsruimte	R01	Overige ruimten	87.08	132.0	193.0	132.0	193.0	ja

8. Resultaten op het vlak van installaties

Niet van toepassing

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)**1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Handelsruimte
 Naam EPB-eenheid: Handelsruimte
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Andere specifieke bestemmingen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 381.43 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	40	/	☒	☐	/	/	☐
Bereikte prestatie	/	39	/	/	/	/	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	/	voldoet	/	/	/	/

Datum: / /

De aangifteplichtige,
 Kevin Deman
 IT-PROVIDER GROUP

(handtekening)

De aangifteplichtige,
 /

(handtekening)


De verslaggever,
 BERT GHESQUIERE
 GC-Architecten

(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | |

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Handelsruimte

37011-G-91-2014/EP13942/A001/D02/SD001

Dossiernaam: 140034

Dossiercode: A001

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Andere specifieke bestemmingen

Ontvangstdatum: 24/04/2017

EPB-software 3G versie 8.0.4

Pittem

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

In rubriek E kunt u zien of het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van Handelsruimte

1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Tieltstraat 52 0/2

Postnummer en gemeente: 8740 Pittem

Naam v/d verkaveling:

Lotnummer:

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 1

a

1030x

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 01/09/2014

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 17/12/2014

Startdatum van de werken: 08/06/2015

Datum van ingebruikname: /

Datum einde van de werken: 01/01/2017

3. Omschrijving

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
Nieuwbouw na sloop (herbouw): Nee
Bestemming(en): Andere specifieke bestemmingen
Sociale huisvesting: Nee
Omschrijving EPB-eenheid / gebouw: Handelsruimte

B. Persoonlijke gegevens**1. Gegevens van de aangifteplichtige 1**

Voor- en achternaam: Kevin Deman
Functie: Zaakvoerder
Firma: IT-PROVIDER GROUP
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KBO-Nummer: 0832543278
Straat, nummer en busnummer: Magdalena Huysstraat 42
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8700 Tielt
Is ook eigenaar: ☒ Ja
☐ Nee

2. Overdracht van aangifteplicht

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van de EPB-eenheid of het gebouw tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht.

☐ Ja
☒ Nee

3. Gegevens van de verslaggever

Voor- en achternaam : BERT GHESQUIERE
Functie: Zaakvoerder
Firma: GC-Architecten
Rechtsvorm: Burgerlijke venn. onder vorm besl. venn. beperkte aansprak.
KBO-Nummer: 0897922961
Straat, nummer en busnummer: Veldstraat 11
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8760 Meulebeke
Code verslaggever: EP13942

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Bert Ghesquière
Firma: GC-Architecten
Straat, nummer en busnummer: Veldstraat 11
Landcode, postnummer en gemeente: BE 8760 Meulebeke

C. Resultaten van Handelsruimte

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	R-waarde [m ² K / W]	Minimale R-waarde [m ² K / W]	Voldaan
OK_Gemene muur buren	0.84	1.0	/	/	ja
OK_Gemene muur handelsruimte - 0.1	0.64	1.0	/	/	ja
OK_Gevel gevelsteen	0.21	0.24	/	/	ja
OK_Plat dak	0.20	0.24	/	/	ja
OK_Vloer 1.1 - plafond handel	0.92	1.0	/	/	ja
OK_Vloer volle grond	0.24	0.3	2.97	1.75	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m ² K]	Maximale U-waarde glas [W / m ² K]	Voldaan
OK_Deur 1 LG	1.00	1.1	ja
OK_Deur 2 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam 1 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam 2 LG	1.00	1.1	ja
OK_Raam AG	1.00	1.1	ja
OK_Raam VG	1.00	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en andere transparante delen

	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van Handelsruimte	1.55	1.8	ja

2. K-peil resultaat

Deze EPB-eenheid is deel van K-peil volume: Kv91
 Beschermd volume: 381.43 m³
 Verliesoppervlakte: 219.74 m²
 Gemiddelde U-waarde: 0.49 W/m²K
 Compactheid: 1.74 m
 De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie B

K-peil	K-peil eis	Voldaan
39	40	ja

3. E-peil resultaat

Niet van toepassing

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

Niet van toepassing

7. Resultaat op het vlak van ventilatie

Nieuwe ruimten

Naam ruimte	Code ruimte	Ruimtecategorie	Gebruiks - oppervlakte [m²]	Minimale toevoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Minimale afvoer [m³/h]	Gecombineerde afvoer [m³/h]	Voldaan
Handelsruimte	R01	Overige ruimten	87,08	132.0	193.0	132.0	193.0	ja

8. Resultaten op het vlak van installaties

Niet van toepassing

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Handelsruimte
 Naam EPB-eenheid: Handelsruimte
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Andere specifieke bestemmingen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 381.43 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	40	/	☒	☐	/	/	☐
Bereikte prestatie	/	39	/	/	/	/	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	/	voldoet	/	/	/	/

Datum: / /

De aangifteplichtige,
 Kevin Deman
 IT-PROVIDER GROUP

(handtekening)

De aangifteplichtige,
 /

(handtekening)

De verslaggever,
 BERT GHESQUIERE
 GC-Architecten


(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | |

Vlaamse overheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail: energie@vlaanderen.beWebsite: www.energiesparen.be

EPB-aangifte

Transmissieformulier

Handelsruimte

37011-G-91-2014/EP13942/A001/D02/SD001

Dossiernaam: 140034

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Ontvangstdatum: 24/04/2017

Dossiercode: A001

Andere specifieke bestemmingen

EPB-software 3G versie 8.0.4

Pittem

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is een bijlage bij het hoofdformulier van de EPB-aangifte. Het bevat de invoergegevens en de resultaten op vlak van transmissie van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. De invoergegevens en de resultaten werden door de verslaggever elektronisch verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

A. Opsomming van de bouwkundige gegevens van de schildelen van de EPB-eenheid of het gebouw waarvoor het transmissieformulier wordt opgemaakt, met uitzondering van de schildelen naar aangrenzende verwarmde ruimten (AVR) en de schildelen naar een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR)

A.1 Constructies

1. Muren

1.1. Buitenmuren

Naam muur	Behoort tot scheiddeel	Behoort tot energiesector	Type	Opp. [m²]	Helling [°]	U [W/m²K]	Umax. [W/m²K]	Voldoet
OK_Gevel gevelsteen	/	es8	OK_Gevel gevelsteen	40.7	/	0.21	0.24	ja

1.2. Bestaande na-geïsoleerde muren

Niet van toepassing

1.3. Ingegraven muren (= muren in contact met de grond)

Niet van toepassing

1.4. Binnenmuren (= muren in contact met een kelder of kruipruimte)

Niet van toepassing

1.5. Muren naar een aangrenzend onbebouwd perceel

Niet van toepassing

2. Daken en Plafonds

2.1. Daken en plafonds

Naam dak of plafond	Behoort tot scheiddeel	Behoort tot energiesector	Type	Opp. [m²]	Helling [°]	U [W/m²K]	Umax. [W/m²K]	Voldoet
OK_Plat dak	/	es8	OK_Plat dak	34.28	/	0.20	0.24	ja

2.2. Bestaande na-geïsoleerde daken of plafonds

Niet van toepassing

3. Vloeren

3.1. Vloeren boven een buitenomgeving

Niet van toepassing

3.2 Vloeren in direct contact met de grond (vloeren op volle grond en ingegraven keldervloeren)

Bij die vloeren moet voldaan worden aan de maximale U-waarde of aan de minimale R-waarde.

Vloeren (eenvoudige berekening)

Naam vloer	Behoort tot schildeel	Behoort tot energiesector	Type	Opp. [m²]	Helling [°]	U [W/m²K]	Umax. [W/m²K]	R [m²K/W]	Rmin. [m²K/W]	Voldoet
OK_Vloer volle grond	/	es8	Vloer volle grond	108.98	/	0.24	0.3	2.97	1.75	ja

3.3 Vloeren boven kruipruimte of kelder

Niet van toepassing

3.4. Bestaande na-geïsoleerde vloeren

Niet van toepassing

4. Opake deuren en poorten

Niet van toepassing

5. Vensters met glas

Bij de berekening van de U-waarde van de vensters voor het aftoetsen van de maximale U-waarde, wordt geen rekening gehouden met het gunstig effect van luiken. Dit wordt wel ingerekend in het E-peil.

Naam venster	Behoort tot schildeel	Behoort tot energisector	Type	Helling [°]	Oriëntatie [°]		Opp. [m²]	U [W/m²K]	Umax. [W/m²K]	Voldoet
OK_Deur 1 LG	/	es8	OK_Deur 1 LG	90.0	90.0	glas	2.0	1.00	1.1	ja
						venster	2.86	1.56	/	/
OK_Deur 2 LG	/	es8	OK_Deur 2 LG	90.0	70.0	glas	2.0	1.00	1.1	ja
						venster	2.86	1.56	/	/
OK_Raam 1 LG	/	es8	OK_Raam 1 LG	90.0	90.0	glas	5.28	1.00	1.1	ja
						venster	7.54	1.56	/	/
OK_Raam 2 LG	/	es8	OK_Raam 2 LG	90.0	70.0	glas	5.28	1.00	1.1	ja
						venster	7.54	1.56	/	/
OK_Raam AG	/	es8	OK_Raam AG	90.0	160.0	glas	2.48	1.00	1.1	ja
						venster	3.54	1.56	/	/
OK_Raam VG	/	es8	OK_Raam VG	90.0	0.0	glas	8.01	1.00	1.1	ja
						venster	11.44	1.56	/	/

6. Vensters met transparante delen andere dan glas

Niet van toepassing

7. Lichte gevels

Niet van toepassing

8. Glasbouwsteenwanden

Niet van toepassing

9. Transparante deuren en poorten

Niet van toepassing

B. Opsomming van de bouwkundige gegevens van de schildelen naar aangrenzende onverwarmede ruimten (AOR)

C. Gemiddelde U-waarde van de vensters en andere transparante delen naar buitenomgeving en AOR

1. Vensters

Gemiddelde U-waarde van alle vensters (hieronder zijn zowel de vensters naar buitenomgeving als naar AOR begrepen):

Vensters	Begrenzing	U-waarde of b * U-waarde [W/m²K]	Aantal [-]	Oppervlakte venster [m²]	U * aantal * A of b * U * aantal * A [W/K]
OK_Deur 1 LG	Buitenomgeving	1.56	1	2.86	4.45
OK_Deur 2 LG	Buitenomgeving	1.56	1	2.86	4.45
OK_Raam 1 LG	Buitenomgeving	1.56	1	7.54	11.72
OK_Raam 2 LG	Buitenomgeving	1.56	1	7.54	11.72
OK_Raam AG	Buitenomgeving	1.56	1	3.54	5.5
OK_Raam VG	Buitenomgeving	1.56	1	11.44	17.79

Som van U * aantal * A en b * U * aantal * A	55.64
--	-------

Som van aantal * A	35.78
--------------------	-------

Gemiddelde U-waarde [W/m²K]	Maximum gemiddelde U-waarde [W/m²K]	Voldoet
1.55	1.8	ja

2. Andere transparante delen

Niet van toepassing

D. Opsomming van de bouwkundige gegevens van de schildelen naar aangrenzende verwarmde ruimten (AVR): naar aangrenzende EPB-eenheden, gebouwen, verwarmde volumes op eigen perceel of naburig perceel.

1. Scheidingsconstructies tussen 2 beschermde volumes op aangrenzende percelen of palend aan een bestaand beschermd volume op eigen perceel

Er mag steeds vanuit gegaan worden dat alle ruimten in gebouwen op aangrenzend perceel verwarmde ruimten zijn.

Naam	Behoort tot schilddeel	Behoort tot energiesector	Begrenzing	Type	Soort	Opp. [m²]	Helling [°]	U [W/m²K]	U _{max.} [W/m²K]	Voldoet
OK_Gemene muur buren	/	es8	Aangrenzende verwarmde ruimte	OK_Gemene muur buren	Binnenmuur	65.2	90.0	0.84	1.0	ja
OK_Gemene muur handelsruimte - 0.1	/	es8	Aangrenzende verwarmde ruimte	Gemene muur.ref	Binnenmuur	12.5	90.0	0.64	1.0	ja
OK_Vloer 1.1 - plafond handel	/	es8	Aangrenzende verwarmde ruimte	OK_Vloer 1.1 - pla- fond handel	Plafond	100.67	180.0	0.92	1.0	ja

Opgelet:

Bij smalle percelen mag de U-waarde van bestaande gemeenschappelijke scheidingsconstructies groter zijn dan de maximale U-waarde. Die bestaande scheidingsconstructies worden niet ingevoerd in de EPB-software. Smalle percelen zijn percelen waarbij de kleinste afstand tussen de bedoelde scheidingsconstructie en de tegenoverliggende perceelsgrens kleiner is dan 6 meter.

2. Ondoorzichtige scheidingsconstructies binnen het beschermde volume, met uitzondering van deuren en poorten

Niet van toepassing

E. Opsomming van de bouwknopen per K-peilvolume.**1. De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie B**

De meeste bouwknopen zijn EPB-aanvaarde bouwknopen en EPB-aanvaarde bouwknopen die bijdragen tot een warmteverliesvermindering zijn gerapporteerd.


2. Bouwknopen in het K-peilvolume Kv91**2.1. Lineaire bouwknopen**

Nr	Naam bouwknop	Type	Lengte [m]	Invoermethode	Begrenzingsen	Psi [W/mK]	Psi limiet [W/mK]	EPB-aanvaard
1	Doorpels	Venster- en deuraansluitingen	2.00	Waarde bij ontstentenis	* Aantal K-peilvolumes: 1 * Energiesectoren: es8 * Buitenomgeving: ja	0.25	0.10	nee
2	Gevelmetselwerkdagers	Venster- en deuraansluitingen	5.00	Waarde bij ontstentenis	* Aantal K-peilvolumes: 1 * Energiesectoren: es8 * Buitenomgeving: ja	0.50	0.10	nee

2.2. Puntbouwknopen

Geen

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Opdeling bouwproject

Handelsruimte

37011-G-91-2014/EP13942/A001/D02/SD001

Dossiernaam: 140034

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Ontvangstdatum: 24/04/2017

Dossiercode: A001

Andere specifieke bestemmingen

EPB-software 3G versie 8.0.4

Pittem

Gebouw Appartementen (D01)

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Bestemming(en) in het gebouw: /

Type gebouw: /

EPB-eenheid Appartement 1.1 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Bouwen van appartementsgebouw met handelsfunctie

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv116

EPB-eenheid Appartement 2.1 (SD002)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Bouwen van appartementsgebouw met handelsfunctie

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Appartement

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv116

EPB-eenheid Gemeenschappelijke ruimte (SD003)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Gemeenschappelijk deel appartementen

Bestemming EPB-eenheid: Gemeenschappelijk deel residentieel

Type EPB-eenheid: /

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: Kv116

Gebouw Handelsruimte (D02)

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
Bestemming(en) in het gebouw: /
Type gebouw: /

EPB-eenheid Handelsruimte (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Handelsruimte
Bestemming EPB-eenheid: Andere specifieke bestemmingen
Type EPB-eenheid: Handel
Aard van de bebouwing: /
K-peilvolume: Kv91

Gebouw APP 0.1 (D03)

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
Bestemming(en) in het gebouw: /
Type gebouw: /

EPB-eenheid Appartement 0.1 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Bouwen van appartementsgebouw met handelsfunctie
Bestemming EPB-eenheid: Wonen
Type EPB-eenheid: Appartement
Aard van de bebouwing: /
K-peilvolume: Kv107